



SISTEMI DI SANIFICAZIONE A LUCE **UV-C**

AMBIENTI, ABBIGLIAMENTO,
UTENSILI, OGGETTI



PREVENIRE NUOVE CONTAMINAZIONI CON IL
POTERE SANIFICANTE
DELLA **LUCE UV-C**

Elimina il
99,9% dei
batteri

**DISPOSITIVI GERMICIDI
UV-C**

I raggi UV-C hanno un forte effetto germicida presentando la massima efficacia in corrispondenza della lunghezza d'onda di **253,7 nanometri**

SUGLI AMBIENTI



Agisce direttamente sul passaggio e la circolazione dell'aria. Non richiede la saturazione dei volumi.

SUGLI OGGETTI



Agisce direttamente sulle superfici eliminando gli agenti patogeni e contaminanti.

ACCESSI FREQUENTI

**Ideale per sanificazioni
costanti o ripetitive**

Uffici, negozi e altri spazi commerciali, soprattutto di grandi dimensioni, **dove serve la sanificazione costante dell'aria.**

ANCHE GRANDI SUPERFICI



Negli Edifici di grandi dimensioni i sistemi UV-C sono più efficaci rispetto ad altre soluzioni.

AZIONE RAPIDA



Appena accesa inizia la sanificazione dell'aria e completa il trattamento dei volumi in tempi rapidi.

AZIONE COSTANTE



Attivo 24H

MANTENIMENTO DELLA
SANIFICAZIONE

INDUMENTI



OGGETTI



PRODOTTO
HEALTHY UVC PANEL

DIMENSIONI
CM 60X60

SUPERFICIE TRATTATA
MQ 50

HEALTHY UVC PANEL

è un dispositivo **studiato per la sanificazione dell'aria che sfrutta la Tecnologia UV-C**. I raggi UV-C hanno un forte effetto germicida: la lunghezza d'onda di questi raggi è infatti la più efficace per questa importante funzione (253,7 nanometri).


I raggi UV-C agiscono sui microorganismi inattivandoli o impedendo loro di riprodursi e di essere dannosi.

La Linea **AIRWAVETECH** associa questo processo ad un sistema di filtraggio, per rimuovere i microorganismi pericolosi da qualsiasi ambiente indoor. La combinazione delle due tecnologie, raggi e filtraggio dell'aria, crea la migliore soluzione disponibile per **SANIFICARE L'ARIA** in ambienti di piccole, medie e grandi dimensioni, in modo discreto ed ecocompatibile.

Il tutto avviene tramite processi totalmente naturali, senza utilizzare alcuna sostanza chimica.

AMBIENTE CON ARIA SANIFICATA 24 ORE AL GIORNO.

PROTOCOLLO TOTAL CLEAN






DISPOSITIVI UV
Area trattata: 50 mq
Consumi: 63W

Elimina il
**99,9% dei
batteri**



PRODOTTO
HEALTHY UVC PANEL



DATI TECNICI

DETTAGLI TECNICI		DETTAGLI LUCE LED		DETTAGLI SANIFICAZIONE	
Potenza totale assorbita	63 W	Potenza lampade Led	40 W (su 63W)	Spettro luminoso lampade UVC	275 - 285 nm
Tensione di alimentazione	220-240 Volt	CRI	>80	Movimentazione aria	Con ventola meccanica
Tempo di vita atteso lampade (Led e UVC)	50.000 ore	Efficienza	100 Lm/watt	Filtri	4 strati
IP	20	CCT	3000 - 6000 K	Abbattimento batteri/Virus	99% di media
Dimensioni	598*598*120 mm	Led chips	SMD4014	Volume aria	300 mc/h
Garanzia	5 anni	Led chips	SMD4014	Peso	7,45 Kg
Installazione	A soffitto	Colore	Bianco	Superficie max trattabile	50 MQ - H max 5 mt
		Fattore di potenza	>0,9		



BENVENUTI
IN UNA
**NUOVA ERA
ENERGETICA**
CASA-AZIENDA-MOBILITÀ



INGENERA S.R.L.

Via A. Meucci, 46 - 25013 Carpenedolo (BS) - IT
T. 0305357464 - biosanificazione@ingenera.it
www.ingenera.it